



112

GARDE-CORPS ALUMINIUM & BARRIÈRES DE PISCINE



LA TOULOUSAINE

L'architecte de votre sécurité



Sécurité de la personne

CONFORME AUX NORMES

- Respect des normes garde-corps NFP 01-012 et NFP 01-013 pour une utilisation dans le privé et dans le public
- Respect de la norme barrière de piscine NFP 90 306
- PV d'essai dans le cadre de la mise à jour de la norme NFP 06-111-2/A1
- Plusieurs dépôts de brevets par TECHNAL
- Vitrage selon norme DTU 39

GARANTIE
10 ANS



DOMAINES D'APPLICATION



Habitat



Commerce



ERP



Agricole



Tertiaire



Industriel



Scolaire

Retrouvez tous nos modèles de garde-corps sur notre configurateur. Rendez-vous sur la-toulousaine.com



Jouez l'harmonie



Nous sommes aussi fabricant et concepteur de portails en aluminium, portes de garage et de volets roulants.


JOUEZ AINSI AVEC LA COULEUR, LES MATIÈRES ET LES MOTIFS POUR HARMONISER VOTRE FAÇADE !




Garde-corps 2 lisses et remplissage en soubassement. Tôle microperforée. *RAL 9005.*



Portail coulissant Argelès. *RAL 9005.*



Garde-corps 2 lisses et remplissage en soubassement. Tôle pleine. *RAL 9016.*




Portail coulissant Evry. *RAL 9016.*



GARDE-CORPS **remplissage sous main-courante**

Remplissage sous main-courante. Vitrage transparent. *RAL 9005.*



Remplissage sous main-courante. Vitrage bronze. Pose sur dalle. *RAL 9005.*



Remplissage sous main-courante. Vitrage transparent. Pose sur dalle. *RAL 9005.*



GARDE-CORPS **remplissage sous lisse intermédiaire**

Remplissage sous lisse intermédiaire. Vitrage opale. Pose sur dalle. *RAL 9005.*



Remplissage sous lisse intermédiaire. Vitrage gris. Pose sur dalle. *RAL 7035.*



GARDE-CORPS **2 lisses avec remplissage** **en soubassement**


Lisses avec remplissage en soubassement. Vitrage transparent, pose sur dalle. *RAL 7016.*



Lisses avec remplissage en soubassement. Tôle microperforée. Pose sur dalle et à sceller. *RAL 7037.*



Lisses avec remplissage en soubassement. Vitrage transparent. Pose sur dalle. *RAL 7016.*



GARDE-CORPS avec câbles et remplissage

Avec câbles et remplissage. Vitrage transparent. Pose en nez de dalle extérieur. RAL 7037.



Avec câbles et remplissage. Vitrage transparent. Pose sur dalle. RAL 7016.



GARDE-CORPS BARREAUDÉ

Le garde-corps barreaudé est une solution élégante et adaptée aux zones exposées à de forts courants de vent.

Barreaudé sous lisse intermédiaire. Pose sur dalle. *RAL 3004.*



Barreaudé sous lisse intermédiaire. Pose en nez de dalle extérieure. *RAL 7035.*




Barreaudé sous main-courante. Pose en nez de dalle intérieur. *RAL 9005.*



RAMPE & PORTILLON

Rampe. RAL 7016.

RAMPE



Portillon de garde-corps. Vitrage transparent. RAL 7016.

PORTILLON



BARRIÈRE DE PISCINE & PORTILLON

Barrière de piscine vitrage sous main courante et portillon. Pose sur dalle. *Gris galet*.




Protégez l'essentiel

La barrière de piscine permet de vivre sereinement autour des bassins tout en conservant la magie du paysage.

Barrière de piscine barreaudée sous main-courante et portillon. Pose sur dalle. RAL 9016.







REVUE DE DÉTAILS

Garde-corps & barrières de piscine

Le choix de l'esthétique

Garde-corps


COULEURS VARIÉES

- ✓ Palette de 26 couleurs
- ✓ Bicoloration possible



MAIN-COURANTE

- ✓ Ronde
- ✓ Rectangulaire
- ✓ Câbles
- ✓ Lisses



PLATINE

- ✓ Esthétique des bouchons
- ✓ Finesse des platines
- ✓ Pose en pied ou nez de dalle




REMPLISSAGE

- ✓ Vitrage
- ✓ Tôle
- ✓ Barreaux

DOUBLE POTEAU ESPACÉ

- ✓ Effet métal
- ✓ Lignes minimalistes



Couleurs



Laquage 26 couleurs

Couleurs issues de la palette Technal.


RAL standards



Sélection Technal





* Disponible en finition mat et texturée. ** Disponible en finition mat et brillante.



Les mains-courantes

Selon modèles, voir p. 130.

RONDE | Ø 50 mm



RECTANGULAIRE | 27 x 65 mm



Les types de pose



extérieure intérieure

Nez de dalle

Hors modèles suivants :
Barrière de piscine



angle variable possible

Sur dalle



Hors modèles suivants :
Avec câbles
1 lisse avec remplissage
Barrière de piscine

Entre tableaux



Hors modèles suivants :
Avec câbles
Barreauté sous lisse inter.
Barreautés 1 ou 2 lisses.





Habillage de dalle




À sceller

Limites dimensionnelles

LARGEUR MAXI

				
	Sur dalle Nez de dalle	Entre tableaux	Angle à 90°	Rampant
Lieu privé	1 600 mm	1 800 mm	1 600 mm	1 600 mm
Lieu public	930 mm	1 550 mm	930 mm	930 mm
Barrière de piscine	2 000 mm	-	2 000 mm	-

HAUTEUR FIXE

	
	Tous types de pose
Main-courante ronde avec vide sous main-courante	1 024 mm
Remplissage sous main-courante ronde	1 013,5 mm
Main-courante rectangulaire	1 005,5 mm
Barrière de piscine	1 225 mm

Les remplissages

VITRAGE




TÔLE (choix de 26 couleurs)



* Ces remplissages sont conçus pour une mise en œuvre en lieu privé uniquement.

LES MODÈLES

REEMPLISSAGE SOUS MAIN-COURANTE



REEMPLISSAGE SOUS LISSE INTERMÉDIAIRE



1 LISSE AVEC REEMPLISSAGE EN SOUBASSEMENT



2 LISSES AVEC REEMPLISSAGE EN SOUBASSEMENT



AVEC CÂBLES ET REEMPLISSAGE



** Tous les remplissages tôle ne sont disponibles qu'en lieu privé.





BARREAUDÉ SOUS MAIN-COURANTE



BARREAUDÉ SOUS LISSE INTERMÉDIAIRE



1 LISSE AVEC BARREAUDAGE




2 LISSES AVEC BARREAUDAGE



RAMPE

LISSE SUR MURET



PORTILLON GARDE-CORPS



PORTILLON & BARRIÈRE DE PISCINE

